



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 08 2019 року

Об'єкт експертизи: меблі дерев'яні та металеві: ліжка одинарні, подвійні, двоярусні; корпусні меблі за індивідуальним замовленням.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальними замовленнями. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 22046:2004 (ГОСТ 22046-2002, IDT) «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT) «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови»

(ту ДСТУ ГОСТ)

Код за ДКПП: 31.09. **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, облаштування громадських, житлових та офісних приміщень, дошкільних та навчальних закладів, медичних установ, салонів краси, косметичних салонів, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ФО-П ЛЕВЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 81113, Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Лапаївка, вул. Геологів, буд. 70, адреса виробництва: 81110, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Марії Заньковецької, 2а

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФО-П ЛЕВЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 81113, Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Лапаївка, вул. Геологів, буд. 70, національний номер заявника експертизи 2982311570

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність